



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
GABINETE DA PREFEITA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.:

Processo n.º024/2018

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018

OBJETO: Aquisição de veículos automotivos para serem utilizados pela Prefeitura Municipal de Bannach – PA, e suas secretarias.

A Prefeita Municipal de Bannach – PA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002, acatando o julgamento do certame Licitatório Pregão Presencial n.º 015/2018 em que o Pregoeiro “Advaldo Rodrigues da Silva” julgou, e apontou como vencedores do certame a empresa: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ: 05.147.384/0001-93, onde foi vencedora do certame em epígrafe conforme abaixo especificado:

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1	2	UNID	MARCA: FIAT MODELO MOBI LIKE - Veículos de passeio, capacidade mínima 5 passageiros, zero quilometro, tipo hatch, motorização mínima 1,0, flex, cabio manual, direção hidráulica/elétrica, vidros elétricos, ar condicionado, alarmes, cor branca.	49.950,00	99.900,00
2	1	UNID	Veiculo Van Marca Iveco Mod. Daily Elevittá 45S17, 0 KM, com capacidade total de 15 + 1 passageiros, 0 km, potencia min 170 cv, distancia entre eixos: min 3.950mm, tv com kit multimídia, atende a resolução do CONTRAN 316/09, combustível a diesel, cabio manual, direção hidráulica, tração 4x2, preferencialmente cor branca.	206.000,00	206.000,00

Paraná N° 27 – Centro, CEP: 68388-000 – Bannach – Pa.
CGC, CNPJ/MF: 01.595.320/0001-02



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
GABINETE DA PREFEITA



3	1	UNID	MARCA TOYOTA, MODELO HILUX - Veículo tipo pick - up, cabine simples, 4x4, zero km, air - bag duplo, freio (ABS), modelo 2018/2018, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min. De carga 1.000 kg. Motor: potência min. 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial. Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sistema elétrico original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min. 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a inversor de corrente contínua (12v) para alternada (110v) c/ capacidade min. De 1.000w, de potência max. Contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V(potencia max de 120W), interruptores c/ teclado do tipo iluminadas: iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal secundário; barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDS em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal max de 1,0A por sinalizador. 02 sinarilizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min. De 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no transito quando acionado c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento as normas SAE J575 e SAE 1595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS@13,8 Vcc, min de 03 tons distintos sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 db@vcc; fornece laudo que comprove atendimento a norma SAE J1849 (Society of automolive enginers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante, sist. Fixo de oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e condicionado. Compartimento do motorista c/ o sistema original do fabricante do chassi ou homologada pela fabrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembarcador p/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sist. De ar condicionado e ventilação, conforme o item 5.12 da NBR 14.561. capacidade térmica do sist.. de ar condicionado do compartimento traseiro c/ no min. 30.000 btus. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral escomoteavel, tipo baú. Maca retrátil ou bi - articulada, confeccionada em alumínio, c/ no mínimo 1800mm de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus, e colchonete. Garantia mínima de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD. Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vítimas. Pega - mão vertical, armário lado esquerdo, estrutura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (AMBULÂNCIA) no capô, laterais e vidros traseiros.	188.000,00	188.000,00
---	---	------	---	------------	------------

004	001	UNID	MARCA: FIAT MODELO: FIORINO FURGÃO: 1.4 - Ambulância simples remoção ambulância: Divisória em fibra de vidro separando os comprimentos com janela de comunicação; isolamento termo acústico em stiropor P2 de alta densidade revestimento interno em material lavável; piso em compensado naval de 15 mm, aproximadamente com revestimento em manta vinilica; vidros traseiros fixos opacos; janela na porta lateral com vidros deslizantes opacos. Maca em estrutura tubular fixa, com rodizio, colchonete e cintos de segurança; banco baú em fibra de vidro para 02 (dois) acompanhantes com cinto de segurança suporte para soro/plasma;	98.000,00	98.000,00
-----	-----	------	--	-----------	-----------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
GABINETE DA PREFEITA



			suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de oxigênio de 07 litros, monômetro máscara adulto e infantil régua tripla; lixeira inox armário confeccionado em compensado naval e revestimento em formica branca texturizada 01 (uma) luminária sinalizador acústico e visual com sirene eletrônica. 01 tom. Com 2 rotativos em formato de barra; laudo de inspeção veicular grafismo padrão ambulância; 01 (uma) ambulância na traseira e outra no capo e 02 (duas) cruzeiros em cada lateral.		
--	--	--	--	--	--

Valor total ganho pela: ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA, CNPJ: 05.147.384/0001-93, no valor de **R\$591.900,00 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos reais)**.

Valor total da licitação foi de **R\$591.900,00 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos reais)**. Isto Posto, **Homologo** a referida licitação para que gere seus efeitos legais.

Bannach/PA em 17 de julho de 2018.

Encaminhe-se aos setores envolvidos para as providências de praxe.

Lucineia Alves da Silva Oliveira
Prefeita Municipal